


2v	Наименование	РРЦ, Руб.
	Вездеход Каракан 4x4 комплектация СТАНДАРТ (Вариатор, ОИ-25, 20 л.с.) Двигатель 20 л.с. Вариатор Сафари Автомобильное сцепление Коробка ВАЗ 2101-07 Цепная передача Узел перелома "Уаз" Мосты ВАЗ 2101-07 Управление рейкой Колеса ОИ-25 Урал Елочка Длина, мм 3100 Ширина, мм 1850 Высота, мм 1500 Колея, мм 1430 Колесная база, мм 1820 Клиренс, мм 480 Масса, кг 650	499 000
	Вездеход Каракан 4x4 комплектация БЕЗ ЦЕПЕЙ (Вариатор, ОИ-25, 20 л.с.) Двигатель 20 л.с. Вариатор Сафари Автомобильное сцепление Коробка ВАЗ 2108-09 БЕЗ цепной передачи Узел перелома "Уаз" Мосты ВАЗ 2101-07 Управление рейкой Колеса ОИ-25 Урал Елочка Длина, мм 3100 Ширина, мм 1850 Высота, мм 1500 Колея, мм 1430 Колесная база, мм 1820 Клиренс, мм 480 Масса, кг 650	690 000
В базовую комплектацию входит: Защита двигателя, Установка стояночного тормоза, Прикуриватель(гнездо 12 в), Сиденье новое Газель, Фары светодиодные (мощные), Кузов стандартный с дверцей, Запуск Ручной и Электрический, Сцепление Дисковое гидравлическое, Тормоз Гидравлический дисковый, Тип шин Шины низкого давления ОИ-25, Урал Ёлочка, Шины бескамерные, герметизация герметик Лонгвей, полный привод 4x4.		
ВЫБОР ОСНОВНЫХ УЗЛОВ КОМПЛЕКТАЦИИ		
	Доплата за Двигатель 22 л.с.	25 000
	Доплата за Двигатель 24 л.с. (Требуется АКБ)	45 000
	Доплата за Двигатель 27 л.с. (Требуется АКБ)	51 000
	Доплата за Двигатель 29 л.с. (Требуется АКБ)	56 000

2v	Наименование	РРЦ, Руб.
	Доплата за Двигатель 30 л.с. (Требуется АКБ)	69 000
	Доплата за установку шкивов 3-х ручейных вместо вариатора	13 000
	Доплата за колеса 1300х530х533 (ВИ-3, Краз) рисунок протектора "Ёлочка" (4шт)	86 000
	Герметичный моторный отсек с подготовкой под помпу	20 000
ОПЦИИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ И ТРАНСМИССИИ		
	Доплата за установку мостов "Нива" взамен ВАЗ классика (2шт)	31 000
	Доплата за установку мостов "Волга" взамен ВАЗ классика (2шт)	38 000
	Дифференциал самоблокирующийся 2101-2107, 2121 винтовой	40 000
	Дифференциал самоблокирующийся 2101-2107, 2121 шариковый	50 000
	Дифференциал самоблокирующийся Волга	41 000
	Доплата за рисунок протектора "Шестеренка" (за 1 колесо)	3 200
	Доплата за рисунок протектора "Шестеренка в разбежку" (за 1 колесо)	3 200
	Доплата за скругления на краю бедлока (за 1 колесо)	3 200
	Дисковые тормоза на 2 моста УАЗ	70 000
	Доплата за установку ГОРУ (гидрообъемное рулевое управление)	75 000
ОПЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ		
	Аккумулятор 12V60Ah (242*175*190)	10 000
	Генератор автомобильного типа (Комплект с установкой)	22 000
	Электроусилитель Руля Каракан 4x4 (Требуется генератор и АКБ)	39 000
	Счетчик моточасов	2 500
	Освещение рабочее, подсветка периметра, 3 встроенных фонаря	17 000
	Гнездо USB 2.0	1 800
СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА		
	Фаркоп с шаром 50 мм, высота от земли 500 мм (Комплект с установкой)	10 500
	Сцепка жесткая для буксировки вездехода	9 500
	Установка лебедки съемной (Усиление, Кронштейн, Провода)	8 500
	Установка лебедки несъемная (Усиление, Кронштейн, Провода)	8 500
	Внутренняя	
	Лебедка 2500-3000 (1134 кг), трос синтетический	26 000
	Лебедка 2500-3000 (1134 кг), трос стальной	25 200
	Лебедка 3500 (1587 кг), трос синтетический	33 700
	Лебедка 3500 (1587 кг), трос стальной	32 200
	Лебедка 4500 (2041 кг), трос синтетический	36 200
	Лебедка 4500 (2041 кг), трос стальной	35 800
ТЕНТЫ, ДУГИ, КУЗОВ		
	Дуги тента кузова вездехода Каракан, 1,2х1,7х1,7м	19 800
	Тент кузова вездехода Каракан 4х4 с окнами (ПВХ, хаки, требуются дуги) 1,2х1,7х1,7м	32 000
	Тент кузова вездехода Каракан 4х4 с окнами (ПВХ, Камуфляж, требуются дуги) 1,2х1,7х1,7м	39 000
	Дуги крыши водителя Каракана	19 800
	Тент крыши водителя Каракана с окном, ПВХ, Хаки	18 000
	Тент крыши водителя Каракана с окном, ПВХ, Камуфляж	29 000
	Удлинение кузова 300 мм (до 1500мм)	12 000
	Ящики багажные под сиденьями кузова	20 000
	Устройство подкачки шин выхлопными газами, шланг 4 м	6 500
ПРИЦЕПЫ		
	Прицеп "OFF-ROAD" для мототехники и других грузов	
	Платформа на прицеп для перевозки вездехода разборная 3450х2250	62 000
	Прицеп Каракан П1, 1.6м, колеса 1260х370х508 (ОИ-25, Урал)	124 000
	Прицеп Каракан П1, 1.6м, колеса 1300х530х533 (ВИ-3, Краз)	141 000
	Прицеп Каракан П2, 1.6м, колеса 1260х370х508 (ОИ-25, Урал)	136 000
	Прицеп Каракан П2, 1.6м, колеса 1300х530х533 (ВИ-3, Краз)	150 000

2v	Наименование	РРЦ, Руб.
ОПЦИИ		
	Сиденья мягкие в кузов	20 000
	Спинка мягкая кузова	16 000
	Установка кресла В24	30 000
	Установка кресло с поддержкой В25	30 000
	Установка звукового сигнала	3 500
	Установка выносного глушителя	10 000
	Установка стояночного тормоза	10 000
	Установка выключателя массы	2 500
	Усиление рамы под лебедку съемную	5 000
	Усиленный бампер	5 000
	Выведение сапунов мостов	5 000
	Усиление рамы под фаркоп	5 000
ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
	Свеча зажигания Denso W20EPU	700
	Цепь, Звезды 19,05 мм	2 500
	Ремень вариатора 30x14x1120 La (Сафари, Буран, Мотобуксировщик)	5 200
	Ремень клиновой А-1120	450
	Ремень клиновой Z(O)-710 (генератора 15-20л.с.)	750
	Ремень клиновой Z(O)-875 (генератора 24-30л.с.)	800
	Переходник подкачки колес ниппель Авто.	400
	Герметик для шин Buttlер Лонгвэй LongWay - С 1л	1 300
	Герметик для шин Buttlер Лонгвэй LongWay - С 5л	4 000
	Герметик для шин Buttlер Лонгвэй LongWay - С 10л	7 200

Название	Вездеход Каракан 4x4 (ОИ-25)	Вездеход Каракан 4x4 (ВИ-3)
Тип вездехода	"Переломка"	"Переломка"
Длина, мм	3100	3100
Ширина, мм	1850	2150
Высота, мм	1500	1500
Колея, мм	1430	1430
Колесная база, мм	1820	1820
Клиренс, мм	480	480
Масса, кг	650	670
Двигатель	LIFAN KP460E	LIFAN KP460E
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный
Мощность, л.с.	20	20
Рабочий объем, см3	459	459
Диаметр х ход поршня, мм	92x69	92x69
Число цилиндров	1	1
Запуск	Ручной и Электрический	Ручной и Электрический
Тип топлива	АИ92	АИ92
Передача на коробку	Вариатор Сафари	Вариатор Сафари
Коробка передач	4-ступенчатая, классическая	4-ступенчатая, классическая
Сцепление	Дисковое гидравлическое	Дисковое гидравлическое
Тормоз	Гидравлический дисковый	Гидравлический дисковый
Грузоподъемность, кг	450	450
Количество посадочных мест	1	1
Макс. скорость (на высшей передаче), км/ч	40	40
Мин. скорость (на низшей передаче), км/ч	2	2
Макс. скорость на воде, км/ч	4	4
Тип шин	Шины низкого давления ОИ-25 Урал	Шины низкого давления ВИ-3 Краз
Размер шин, мм	1260x370x508	1300x530x533
Объем топливного бака, л.	6	6



Вездеход Каракан СТАНДАРТ	Вездеход Каракан БЕЗ ЦЕПЕЙ
Двигатель 20 л.с.	Двигатель 20 л.с.
Вариатор Сафари	Вариатор Сафари
Автомобильное сцепление	Автомобильное сцепление
Коробка Классическая	Коробка "Передний привод"
Цепная передача	Без цепного узла
Узел перелома "Уаз"	Узел перелома "Уаз"
Мосты "Жигули"	Мосты "Жигули"
Управление рейкой	Управление рейкой
Колеса ОИ-25 Урал Елочка	Колеса ОИ-25 Урал Елочка